



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны РФ "842 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН", 143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. (495)-598-54-01

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.05.238.П.000372.05.07 ОТ 17.05.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Змаль ЭП-140.

изготовленная в соответствии
Серийный выпуск согласно ГОСТ 24709-81.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(исключено зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих в-в в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.2.5.1314-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".
Организация-изготовитель

ЗАО "АЛЬП ЗМАЛЬ", Моск. обл., Подольский р-он, п.о. Львовский, п. Львовский, пр-зд Metallургов,
(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ЗАО "АЛЬП ЗМАЛЬ", 113447, Москва, ул. Нагорная, д.15, корп.8, (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 1588/С от 16.05.2007, АИЛЦ 842-го ЦГСЭН РВСН (Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОАЦА.2/03). Экспертное заключение от 17.05.2007г.

№1412658